



TF SVK VARMEKABELMATTE

Utendørs varmekabelmatte

Thermo-Floor har flere løsninger for snø og issmelting. TF SVK varmekabelmatte er et billig og effektivt alternativ som er raskt og enkelt å legge ut. TF SVK varmekabelmatte kan legges under belegningsstein eller støpes ned. Ønsker du å bruke varme-kabelmatten under asfalt, må den dekket med minimum 50mm subbus. TF SVK varmekabelmatte kan legges i hele eller deler av et areal. Elementets bredde er 50cm og gjør det meget godt egnet til å ligge i hjulspor.

TF SVK varmekabelmatte er et 2-leder varmeelement med en effekt på 300W/m². TF SVK varmekabelmatte er tilpasset 230V. Varmekabelen har en UV-bestendig ytterkappe. Det skal benyttes termostat til styring av varmekabler beregnet for snø- og issmelting. Thermo-Floor har flere løsninger tilpasset størrelsen på arealet du ønsker å holde snø- og isfritt.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs
- Gangstier, fortau o.l
- Kjørespor
- Ramper
- Plasser

OVERDEKKING

Asfalt, Belegningsstein, Betong

Asfalt , Betong, Belegningsstein

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov. Termostaten beskytter også anlegget mot overoppheting og feilaktig innkobling, for eksempel om sommeren.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m ² (watt pr. m ²)	300W
Kabeldiameter (Ø mm)	6.5mm
Tilledning	3m
Maks temperatur (normtall)	80°C
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	CE
EN Standard	EN 60800 klasse C
Garanti Norge	10 år
Tolltariffnummer	85459000

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 116 38	TF SVK matte 2400W/8m ² 0,5x16m	0.5 x 16m	2400W	8 m ²	22 Ω	
10 116 40	TF SVK matte 3000W/10m ² 0,5x20m EOL	0.5 x 20m	3000W	10 m ²	17 Ω	
10 116 42	TF SVK matte 3600W/12m ² 0,5x24m EOL	0.5 x 24m	3600W	12 m ²	14 Ω	

VEDLIKEHOLD

TF SVK varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TF SVK Varmekabelmatte kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/10116-03

