



TF STRIPS

Buntemband/strips nylon

Buntemband i sort polyamid

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Godkjenninger
 - E 70062,
 - E 41938 (M) (A Card).
- UL godkjent,
- MIL-S-2390E,
- Materiale Polyamid 6.6, svart UV bestandig.
- Brennbarhet UL 94 klasse V2. (V.O tilgjengelig).
- R.I.Na godkjenning nr. 5/043/93.
- Tåler olje, fett, salt og fortynnete syrer.

PRODUKTDATA

Tolltariffnummer 84249090

El-nr.	Produktnavn	
13 193 00	TF strips 100/2,5 Sort	
13 193 08	TF strips 140/3,6 Sort	
13 193 12	TF Strips 290/4,8 buntbånd EOL	
13 193 20	TF strips 300/4,8 sort	
13 193 21	TF strips 368/4,8 Sort EOL	
13 193 58	TF Strips 780/9 sort EOL	
13 193 63	TF strips 775/9,0 Sort EOL	
13 193 64	TF strips 775/9,0 natur EOL	

VEDLIKEHOLD

Trenger ikke vedlikehold

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TF Strips kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/13193-01

