



HEATIT EEZEDIM 2P HVIT RAL 9010

2-polet vridimmer

El-nummer 1444431

GTIN 7071236016892

Heatit eezedim 2P er en 2-polet vridimmer for dimming av lys på bad og andre rom som krever 2-polet bryter. Heatit eezedim 2P er velegnet for bruk med LED-lys. Kan også brukes til glødelamper, elektroniske transformatorer og 230VAC halogenlamper.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- 2-polet vridimmer
- 4-wire
- 5W - 250W LED
- Tilkobling av begge faser (2-polet brudd)
- Faseavsnitt
- Min. dimmenivå

PRODUKT DATA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Montering | Standard veggboкс |
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 10 til 85% |
| Drift omgivelsestemperatur | 5 til 40°C |
| Lagring omgivelsestemperatur | -30 til 70°C |

SERTIFISERING

| | |
|---------------|-------------|
| EN Standard | CE |
| Sertifisering | RoHS, Reach |
| IP-klasse | IP21 |

GARANTI

| | |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50Hz |
| Reguleringsmetode | Vridimming |
| Tilkoblingstype | Skruklemmer |
| Tilkoblingsterminal kabelstørrelser | 0.2 til 2.5mm ² |
| Maks tiltrekningsmoment tilkobling | 2N·m |
| Spenning utgang | 230VAC 50Hz |



PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------|
| Produkt høyde/diameter | 70mm | Produkt bredde | 94mm |
| Produkt lengde | 90mm | Produkt nettvekt | 134g |

TILLEGGSINFO

Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon.

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Heatit eezedim 2P white RAL 9010 kan bestilles fra www.heatit.com/1444431

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/1444431

