



TF MASTIK TAPE 28MM 1,5M

Mastik til skjøting av varmekabel

EI-nummer 8811490

GTIN 7071236011989

Brukes til skjøting av varmekabel.

Materiale: Polyisobutylene.

Densitet: $1,2 \pm 0,1$ g/cm³

Selvsammenflytende tetningsmasse til samling, utfylling og tetning av kabler. Brukes også som isolasjon mellom forskjellige kommunikasjonsforbindelser. Særdeles god klebeevne på de fleste tørre og støvfrie underlag.

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	40mm	Produktbredde	170mm
Produktlengde	230mm		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TF mastik tape 28mm 1,5m kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/8811490**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/8811490

